BBC CELLPACK

Power Systems

Chambre à câbles

NORMA C250

Chambre à câbles **NORMA C250**

Spécifications

Caractéristiques techniques	
Qualité du béton selon SN EN 206-1 :	C40/50, XC4, XD3, XF2, béton apparent gris
Couvercle :	couvercle coulé avec remplissage de béton testé selon SN EN 124, classe C250
Évidement du couvercle :	cadre en acier galvanisé avec ajustement au niveau ± 30 mm
Charge d'essai selon SN EN 124 :	250 kN (charge ponctuelle), pour charge par roue 10 t
Dispositif de levage :	4 filetages sur le côté de la chambre à câbles pour la fixation de crochets
Exécution :	surface proprement lissée à la truelle, nombreux points de rupture pour le passage
Séparation :	en une partie
Type de construction :	fermée sur quatre côtés



Couvercle GD1 (pces)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (t)	N° de réf.
2	1775	1503	1200	1.95	334162
3	2085			2.27	338632
4	2705			2.99	315558
5	3325			3.49	315540

- Livrée avec couvercle coulé GD1 et jeu de 4 clés à douilles
- Chambres spéciales selon les dimensions du client sur demande

Couronnement NORMA C250

Nos plaques d'égout sont conçues exclusivement pour les infrastructures en béton coulé sur place. Pour les conduits de câbles complets, la solution complète en une pièce est utilisée.



Couvercle GD1 (pces)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (t)	N° de réf.
2	1775	1503	250	0.66	150.236-01
3	2085			0.84	150.236-02
4	2705			1.06	338036
5	3325			1.28	316552

- Livrée avec couvercle coulé GD1 et jeu de 4 clés à douilles
- Chambres spéciales selon les dimensions du client sur demande

Sous réserve de modifications techniques.

Couvercle coulé GD1 et cadre en acier



Désignation	Dimensions (mm)	Charge d'essai SN EN 124	Poids (kg)	N° de réf.
Couvercle coulé GD1 avec remplissage de béton	900 x 540 x 62	C250	112	258.011-01



Désignation	N° de réf.
Clé à douille, galvanisée	289385
Toutes les chambres à câbles sont livrées de série avec un jeu de 4 clés à douilles.	



BBC Cellpack Power Systems
Cellpack Power Systems AG
Schützenhausstrasse 2
5612 Villmergen, Suisse
Tél +41 56 619 88 00
power.systems@cellpack.com

powersystems.cellpack.com

50-C250-FR-10.2018 © BBC Cellpack Power Systems